


Weltevree®

Forestry Bench



PRODUCT MANUAL

dutch dining, rough yet sophisticated

FORESTRY BENCH

by Floris Schoonderbeek

NL

Gefeliciteerd met de Weltevree Forestry Bench!

De Forestry Bench is een stoere, natuurlijke bank voor binnen en buiten, gemaakt van Douglas hout afkomstig uit Nederlandse bossen Weltevree ontwikkelde de bank in samenwerking met Staatsbosbeheer, om de kwaliteit van Hollands hout te laten zien en het buiten zijn te vieren. De stoere Forestry Bench maakt je tuin of tafel compleet en haalt de natuur dichterbij. Het ontwerp gaat net als de Forestry Table over slimme details: Floris Schoonderbeek ontwierp een technische verbinding om de bank te kunnen construeren uit eenvoudige houten planken. Zo gaat de aandacht naar de schoonheid van het Hollands hout. De bomen zijn 30 jaar gegroeid en we geloven dat de bank minstens zo lang mee gaat...

ENG

Congratulations on purchasing the Weltevree Forestry Bench!


The Forestry Bench is a rugged, natural Bench for both in- and outdoor. The Bench is made of local wood (Hollands hout) from the State Forests in Holland. Weltevree designed the Bench in collaboration with the National Forestry to celebrate the quality of local wood and the joy of being outdoors. The rugged Bench makes your garden or table complete and brings you closer to nature. The design is, as the Forestry Table, about the clever details: Floris Schoonderbeek designed a technical joint to construct the Bench out of basic planks of timber. This way, the focus is on the beauty of the local wood - Douglas timber. After all, the trees have grown for 30 years and we believe that the Bench lasts at least that long..

DE

Gratulation zu Ihrer Weltevree Forestry Bench!

Die Forestry Bench ist eine robuste, natürliche Bank für drinnen und draußen, die aus Douglasienholz aus niederländischen Wäldern gefertigt wurde. Weltevree designete die Bank in Kollaboration mit der Nationalen Forstverwaltung, um die Qualität des lokalen Holzes zu zeigen und die Freuden des Draußenseins zu zelebrieren. Die robuste Sitzbank komplettiert Ihren Garten und Tisch und bringt die Natur ein kleines bisschen näher. Beim Design der Bank geht es wie beim Forestry Table um smarte Details: Floris Schoonderbeek entwarf eine technische Verbindung um diesen Tisch aus simplen Holzbohlen konstruieren zu können. So bleibt die Aufmerksamkeit auf der Schönheit des lokalen Holzes Douglasie. Die Bäume sind immer 30 Jahre gewachsen und wir sind uns sicher, dass die Bank mindestens genauso lange währen wird.

DIMENSIONS & SPECIFICATIONS



Forestry Bench

Ontwerper / Designer / Designer
Floris Schoonderbeek

Materiaal / Material / Material
Douglas hout /
Douglas wood /
Douglasienholz

Afmetingen / Dimensions /
Abmessungen
3P:
29 kg / 64 lbs
160 x 40 x 45 cm / 63 x 16 x 18 inch

4P:
35 kg / 77 lbs
235 x 40 x 45 cm / 93 x 16 x 18 inch

Onderhoud / Maintenance /
Instandhaltung
De bank wordt onbehandeld geleverd.
Je kunt de bank zelf impregneren om
de kleur langer te behouden of beit-
sen met een kleur naar keuze. Zonder
behandeling zal de bank vergrijzen.

*The Bench is delivered untreated.
You can impregnate your Bench to
preserve its color longer or wood stain
it with a color of your choice. Without
treatment, your Bench will turn grey
over time.*

Die Bank wird unbehandelt geliefert.
Sie können sie selbst imprägnieren
um die natürliche Farbe des Holzes
länger zu genießen oder mit einer
Beize mit der Farbe ihrer Wahl behan-
deln. Ohne Behandlung wird die Bank
nach einiger Zeit grau erscheinen.

Douglas hout / Douglas Wood /
Douglasienholz
Het hout van de Forestry Bench komt
van de douglasspar uit de Neder-
landse bossen. Onbehandeld Douglas
hout is van nature duurzaam en milie-
vriendelijk. De vormen van Douglas
hout kunnen variëren: elke plank heeft
zijn eigen karakter.

*The wood used for the Forestry Bench
comes from the Douglas fir out of the
National Dutch Forestry. Untreated
Douglas wood has a naturally high
durability and is environmentally
friendly. With Douglas wood, shapes
may vary: every plank has its own
character.*

Das Holz der Forestry Bench stammt
von der Douglasienfichte aus nieder-
ländischen Wäldern. Unbehandeltes
Douglasienholz ist von Natur aus sehr
haltbar und umweltfreundlich. Die
Formen von Douglasienholz können
variiieren, so bekommt jede Bank ihren

eigenen Charakter.

Hars / Resin / Harz

Een van de kenmerken van Douglas
hout is dat het veel hars in zich heeft.
De hars beschermt de boom onder
andere tegen ziektes. Nadeel bij het
gebruik van hout met veel hars is dat
het vlekken kan veroorzaken. Gelukkig
is hars goed te verwijderen van zowel
het meubel als bijvoorbeeld kleding
met wasbenzine.

*One of the characteristics of douglas
wood is that it has a lot of resin in
it. The resin protects the tree from
diseases. The disadvantage of using
wood with a lot of resin is that it can
cause stains. Fortunately, the resin can
easily be removed from both the fur-
niture and clothing with white spirit.*


Eines der Merkmale von Douglasien-
holz ist, dass es viel Harz in sich trägt.
Dieses schützt den Baum unter ande-
rem gegen Krankheiten. Der Nachteil
bei dem Gebrauch von Holz mit
hohem Harzanteil ist, dass es Flecken
verursachen kann. Glücklicherweise
ist Harz einfach von sowohl Möbeln
als auch Kleidung mit zum Beispiel
Waschbenzin zu entfernen.

Benodigdheden:
2 Personen, Handleiding


Necessities:
2 People, Manual

Voraussetzungen:
2 Personen, Anleitung

MANUAL



Weltevree
Forestry Bench




PRODUCT MANUAL

Onderdelen kleine doos /

Parts in small box /


Teile in kleiner Box



4 x stalen verbindingsdeel

4 x steel connection part

4 x Stahlverbindungsteil




1 x 4 mm Inbussleutel

1 x 4 mm Allen key


1 x 4 mm Inbusschlüssel

Lose onderdelen / Loose parts /
Einzelteile


1 x
Zitvlak /
Seat /
Sitzfläche



2 x
Poten /
Legs /
Beine



1 x
Frame /
Frame /
Stahlrahmen



Stap 1


Leg de zitting met het zitzvlak naar beneden op een schone en vlakke ondergrond.

Step 1

With the top down, place the seat on a clean and level surface.

Schritt 1

Legen Sie die Sitzfläche mit der Oberseite nach unten auf einen sauberen und glatten Untergrund.



Stap 2


Plaats het stalen frame in de groef van het hout.

Step 2

Place the steel frame in the groove of the wood.

Schritt 2

Legen Sie den Stahlrahmen in die im Holz vorgesehene Nut.




Stap 3

Plaats de eerste poot op het zitvlak.
Het stalen frame valt hierbij in de
groef van de poot. De twee stalen
pennen aan de bovenzijde van de
poot moeten in de sleufgaten van het
hout vallen.

Om deze stap goed uit te kunnen
voeren moet het stalen frame iets
opgetild worden.

Let er bij de Forestry Bench Raw op,
dat de schorszijde aan dezelfde kant
zit als op het zitvlak.



Step 3

Place the first leg on the seat. The
steel frame should fall into the groove
of the leg.

The two steel pins on the top of the
leg must fall into the slotted holes of
the wood.

In order to carry out this step properly,
the steel frame must be lifted slightly.


Note that, with the Forestry Bench
Raw, the bark is on the same side as
on the seat.

Schritt 3

Legen Sie das erste Bein auf die Sitz-
fläche. Der Stahlrahmen sollte hierbei
in die Nut des Beines gleiten. Die bei-
den Stahlstifte an der Oberseite von
dem Bein müssen in die Langlöcher
des Holzes fallen.

Um diesen Schritt gut ausführen zu
können, muss der Stahlrahmen ein
wenig angehoben werden.

Beachten Sie, beim Forestry Bench
Raw, dass die Rinde des Beines auf der
gleichen Seite wie die des Sitzes ist.



Stap 4

Verwijder de vier bouten in de poot en
het zitvlak.

Step 4

Remove the four bolts in the leg and
the seat.

Schritt 4

Entfernen Sie die vier Schrauben im
Bein und im Sitz.

Stap 5


Herhaal stap 3 en 4 voor de poot aan de andere zijde.

Step 5

Repeat step 3 and 4 for the leg on the other side.

Schritt 5

Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für den Topf auf der anderen Seite.



Stap 6

Schuif de stalen verbindingsdelen door het frame.

De gaten in de stalen delen moeten uitlijnen met de gaten van het hout en de stalen doppen.

Step 6



Slide the steel connection parts through the frame.

The holes in the steel parts must align with the holes of the wood and the steel caps.

Schritt 6

Schieben Sie die Stahlverbindungen durch den Rahmen.

Die Löcher der Stahlteile müssen mit den Löchern im Holz, sowie der der Stahlkappen übereinstimmen.



Stap 7


Schroef de stalen verbindingsdelen aan beide zijden vast met de bouten uit stap 4.

Het kan hierbij nodig zijn om de doppen aan de buitenzijde van de bank tegen te houden.

Step 7

Fix the steel connection parts on both sides by screwing in the bolts from step 4.


It might be necessary to stop the caps on the outside of the Bench from turning.



Schritt 7

Schrauben Sie die Stahlverbindungen auf beiden Seiten mit den Bolzen aus Schritt 4 fest.

Es kann hierbei sein, dass Sie die Kappen an der Außenseite beim Schrauben festhalten müssen.



Stap 8


Draai de Forestry Bench nu om. De Forestry Bench is nu klaar voor gebruik.

Step 8

Turn the Forestry Bench right side up. The Forestry Bench is now ready to be used.

Schritt 8

Drehen Sie nun die Forestry Bench um. Die Forestry Bench ist dann einsatzbereit.



Stap 9 (optioneel)


De Bench kan eventueel nog behandeld worden met een beits. Dit zal het verouderingsproces vertragen. Zonder behandeling zal de bank vergrijzen en verruwen.

Step 9 (optional)

The Bench can be treated with a wood stain. This will slow down the aging process of the wood. Without treatment the bench will get more grey and rough overtime.

Schritt 9 (optional)

Die Bench kann eventuell noch mit einer Beize behandelt werden. Dies wird den Alterungsprozess verlangsamen. Ohne Behandlung wird die Bank mit der Zeit grauer und rauer erscheinen.



Geniet van je nieuwe Forestry Bench!

Enjoy your new Forestry Bench!

Genießen Sie ihre neue Forestry Bench!

WARRANTY

Bedankt voor je aankoop!

Weltevree levert kwaliteit

Mocht er toch iets mis zijn, dan bieden wij standaard een garantie van 1 jaar op problemen veroorzaakt door productiefouten.

Voorwaarden

De klant kan geen beroep doen op de garantie bij schade aan het product wanneer:

a. de schade een gevolg is van normale slijtage.

b. de schade een gevolg is van onjuist gebruik

c. er geen of onjuist onderhoud is uitgevoerd.

d. er wijzigingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden zijn gedaan.

e. de schade is veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en onttopfingen.

f. de schade het gevolg is van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Thank you for your purchase!

Weltevree delivers quality

Nonetheless, if you encounter any problems with your product, we offer a standard 1-year warranty on issues caused by a manufacturers defect.

Conditions

The customer can not claim the warranty for damages to the product when:

a. the damage is the result of normal wear and tear.

b. the damage is the result of misuse.

c. the product is not properly maintained

d. the damage is the result of modifications and repairs by the customer or by third unprofessional parties.

e. the damage is caused by fire, lightning, floods, natural disasters and explosions.

f. the damage is the result of any government regulation regarding the nature or quality of the materials used.

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Weltevree liefert Qualität

Gibt es etwas an Ihrem Produkt zu beanstanden, was auf einen Defekt in der Herstellung zurückzuführen ist, gilt eine 1 Jahre Hersteller Garantie.

Bedingungen

Die Garantie für Schäden am Produkt greift nicht bei:

a. Normalen Gebrauchsspuren und normalem Verschleiß.

b. Entstandenem Schaden durch unsachgemäßem Gebrauch.

c. Schäden durch unsachgemäße Pflege.

d. Änderungen oder Reparaturen die am Produkt durch Sie oder unprofessionelle Dritte vorgenommen wurden

e. Schäden, die durch Feuer, Blitzschlag, Hochwasser, Naturkatastrophen und Explosionen entstanden sind.

f. Schäden, welche durch staatliche Regulierung in Bezug auf die Art oder die Qualität der verwendeten Materialien entstanden sind.

Algemene voorwaarden

Raadpleeg voor meer informatie onze algemene voorwaarden op:
<https://www.weltevree.eu/nl/general-conditions/>

General conditions

For more information please read our general conditions at:
<https://www.weltevree.eu/general-conditions/>

Contact

Address

Weltevree
Nijverheidsweg-Noord 40A
3812 PM Amersfoort

Telephone

+31 (0)33 2037037

E-mail

info@weltevree.nl

Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Weitere Information finden Sie in unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter:
<https://www.weltevree.eu/de/agb/>

 - facebook.com/weltevree

 - twitter.com/weltevree

 - instagram.com/weltevree

 - pinterest.com/weltevreeshop

**‘activating
people & places’**
— Weltevree®